

**Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft**

**62      Ordnungsbehördliche Verordnung  
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes  
für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs-  
anlagen Gatzweiler und Rickelrath  
der Stadtwerke Mönchengladbach GmbH  
(Wasserwerksbetreiber) – Wasserschutzgebiets-  
verordnung Gatzweiler und Rickelrath  
vom 27. 1. 1997 –/1 Karte**

Bezirksregierung  
54.17.02-21

Düsseldorf, den 29. Januar 1997

Inhalt:

- § 1 Räumlicher Geltungsbereich
- § 2 Begriffsbestimmungen
- § 3 Schutzzweck in den Zonen I-III
- § 4 Schutz in den Zonen I-III
- § 5 Duldungspflichten
- § 6 Düngeanzeigeverfahren
- § 7 Anzeigeverfahren zur Anwendung von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (PBSM)
- § 8 Genehmigungen
- § 9 Befreiungen
- § 10 Vorrang der Kooperation
- § 11 Ordnungswidrigkeiten
- § 12 Andere Rechtsvorschriften
- § 13 Inkrafttreten

Aufgrund der §§ 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-

gesetz - WHG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. November 1996 (BGBl. I S. 1690), der §§ 14, 15, 116, 117, 134 bis 141, 150, 161 und 167 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) vom 4. Juli 1979 (GV. NW. S. 488/SGV. NW. 77) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NW. S. 925/SGV. NW. 77), der §§ 13, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz OBG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528/SGV. NW. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 1993 (GV. NW. S. 987) wird im Einvernehmen mit dem Landesoberbergamt Dortmund verordnet:

### § 1

#### Räumlicher Geltungsbereich

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Gatzweiler und Rickelrath der Stadtwerke Mönchengladbach GmbH (Begünstigter im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG) ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere Schutzzone (Zone III) - diese unterteilt in drei Bereiche (Zone III B, Zone III A 1, III A 2) -, die engere Schutzzone (Zone II) und den Fassungs-bereich (Zone I).

(3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich in der Stadt Mönchengladbach auf die Gemarkung Rheindahlen:

Fluren: 7, 11 bis 27, 35 bis 39, 42 bis 46 und 54

und im Kreis Heinsberg auf die Gemarkungen Wegberg:

Fluren: 52, 53, 55, 60 bis 64, 77 bis 82 und 85 bis 87 und Erkelenz:

Fluren: 9 und 10.

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen Schutz-zonen gibt die dieser Verordnung angefügte Übersichtskarte im Maßstab 1:25 000 einen Überblick.

Im einzelnen ergibt sich die Abgrenzung des Wasserschutzgebietes und seiner Schutz-zonen aus der Schutzgebietskarte im Maßstab 1:5 000, die aus 11 Blättern besteht.

In den Karten sind die Zone IIIB braun, die Zone IIIA2 gelb, die Zone IIIA1 orange und die Zone II grün umrandet, die Zone I ist rot angelegt.

Aus der dieser Verordnung beige-fügten Anlage A ergeben sich die Genehmigungs- und Anzeigepflichten und Verbote für die einzelnen Schutz-zonen.

Die Übersichtskarte, die Schutzgebietskarte und die Anlage A sind Bestandteile dieser Verordnung. Die Verordnung mit Übersichtskarte, Schutzgebietskarte und Anlage liegt zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bei folgenden Behörden aus:

1. Bezirksregierung Düsseldorf,  
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf  
- Obere Wasserbehörde -
2. Oberstadtdirektor Mönchengladbach,  
Rathaus Rheydt, 41236 Mönchengladbach  
- Untere Wasserbehörde -

3. Oberkreisdirektor Heinsberg,  
Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg  
- Untere Wasserbehörde -

4. Stadtdirektor Wegberg,  
Rathausplatz 25, 41844 Wegberg

5. Stadtdirektor Erkelenz,  
Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz.

### § 2

#### Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

(2) Abwasseranlagen sind neben Abwasserbehandlungsanlagen alle Einrichtungen, die Abwasser heben, transportieren, zurückhalten, lagern oder sammeln.

(3) Abwasserbehandlungsanlagen sind Einrichtungen, die dazu dienen, die Schädigung des Abwassers zu vermindern oder zu beseitigen oder den im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlamm für eine ordnungsgemäße Beseitigung aufzubereiten mit Ausnahme von Kleinanlagen, wie z. B. Amalgam-Abscheidern bei Zahnärzten und Leichtflüssigkeitsabscheidern.

(4) Erweitern (einer Anlage) ist jede flächen- oder volumenmäßige Vergrößerung einer Anlage sowie jede Kapazitätserweiterung, die über den bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits genehmigten Umfang hinausgeht.

(5) Festmist ist ein Gemisch aus Kot, wenig Harn und Einstreu (z. B. Stallmist, Geflügel-trockenkot).

(6) Eine gewässerschonende Düngung liegt vor, wenn entsprechend dem Nährstoffbedarf der Pflanzen in einer Weise gedüngt wird, daß eine Gewässerverunreinigung ausgeschlossen ist. Die Nährstoffgaben sind mit Datum, Art und Menge des jeweiligen Nährstoffes aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind 9 Jahre lang aufzubewahren und auf Aufforderung der Unteren Wasserbehörde vorzulegen.

(7) Gülle sind die Gemische aus Kot- und Harnausscheidungen von Rindern, Schweinen oder Geflügel, auch vermischt mit Wasser sowie deren natürliche Umwandlungsprodukte. Zur Gülle im Sinne dieser Verordnung gehören auch die Ausscheidungen von Geflügel ohne Zusatz von Abwasser sowie deren natürliche Umwandlungsprodukte (Geflügelkot).

(8) Intensivbeweidung im Sinne dieser Verordnung ist die Beweidung oder Viehhaltung in Pferchen ab vier Großvieheinheiten pro Hektar und Weideperiode (März bis November).

(9) Jauche sind die Harnausscheidungen von Nutztvieh, insbesondere Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen oder Ziegen, auch vermischt mit Wasser, Einstreu oder Futterresten.

(10) Kahlschlag ist die gleichzeitige Entnahme aller Bestandsglieder eines Waldes auf einer Fläche von über 0,3 ha.

(11) Nährstoffträger im Sinne dieser Verordnung sind alle Stoffe, die freie Nährstoffe enthalten oder solche nach einer Mobilisierung freisetzen, wie z. B. Gülle, Jauche, Festmist, Klärschlamm, Kompost, Silagesickersaft, mineralische Düngemittel.

(12) Nicht zugelassene Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) in Wasserschutzgebieten bestimmen sich nach der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung.

(13) Eine gewässerschonende Anwendung zugelassener Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) liegt dann vor, wenn durch die Anwendung die Besorgnis einer Gewässerunreinigung ausgeschlossen ist. Die einzelnen Anwendungsgaben sind mit Datum, Art und Menge aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind 9 Jahre lang aufzubewahren und auf Aufforderung der Unteren Wasserbehörde vorzulegen.

(14) Recycling-Materialien im Sinne dieser Verordnung sind die in den gemeinsamen Runderlassen des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft und des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr - IV A 3-953-26308 - III B 6-32-40 (45) vom 25. 4. 1991 - III B 6-32-15/102 - und 30. 4. 1991 genannten industriellen Nebenprodukte und Recyclingbaustoffe sowie Gießereireststoffe nach dem Runderlaß des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr - III B 6-30-05/226 - vom 16. 4. 1993 und vergleichbare mineralische Reststoffe, die mindestens den Anforderungen der vorgenannten Erlasse entsprechen.

(15) Wassergefährdende Materialien sind feste Stoffe, aus denen wassergefährdende Stoffe auswaschbar oder auslaugbar sind (z. B. Bauschutt, Müllverbrennungsrückstände, Schlacken, Rückstände des Bergbaus).

(16) Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die sich im Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an seinen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfläche bedecken und dadurch die physikalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern können, insbesondere

- Säuren, Laugen,
- Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 v. H. Silicium, metallorganische Verbindungen, halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze,
- Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte,
- flüssige sowie wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, stickstoff- und schwefelhaltige organische Verbindungen,
- Chemische Mittel für Pflanzenschutz, zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung (Pflanzenschutzmittel),
- Gifte,
- organische Lösungsmittel,
- radioaktive Stoffe,
- Jauche, Festmist, Gülle und mineralische Düngemittel,
- Silagesickersaft und Molke,
- Klärschlamm und Kompost.

Zu den wassergefährdenden Stoffen im Sinne dieser Verordnung gehören auch die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die nähere Bestimmung wassergefährdender Stoffe und ihre

Einstufung entsprechend ihrer Gefährlichkeit (VwVwS) des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 9. März 1990 (GMBL. S. 114) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Stoffe.

(17) Wassergefährliche Großanlagen sind Betriebe und Anlagen, die in erheblichem Umfang wassergefährdende Stoffe abstoßen oder in denen regelmäßig in erheblichem Umfang mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird (Lagern, Sammeln, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, Behandeln, Verwenden, Transportieren).

(18) Wesentliches Ändern bzw. wesentliches Erweitern einer Anlage ist jede Änderung bzw. Erweiterung, die die Frage nach einer Besorgnis der Gewässergefährdung erneut aufwirft. Für wesentliche Änderungen, die zugleich eine Erweiterung darstellen, gelten vorrangig die Regelungen betreffend die Erweiterung.

### § 3

#### Schutzzweck der Zonen I-III

(1) Die Zone I soll den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten.

(2) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich sind.

(3) Die Zonen III A2 und III B sollen den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen oder vor radioaktiven Verunreinigungen gewährleisten.

Für die Bemessung der Schutzzone III A1 wird - vergleichbar mit der Zone II eine Linie ermittelt, von der aus das Grundwasser im Förderhorizont 50 Tage bis zum Eintreffen in der Fassungsanlage benötigt.

### § 4

#### Schutz in den Zonen I-III

In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betreiben, Warten oder Unterhalten der Wassergewinnungsanlage, der behördlichen Überwachung der Wasserversorgung oder dem Ausüben der Gewässeraufsicht dienen (vgl. auch Anlage A).

Insbesondere ist der Einsatz chemischer Mittel für den Pflanzenschutz, zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegliche Düngung verboten. Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie gartenbauliche Nutzung sind verboten, soweit sie nicht dem Erhalten und Pflegen der zum Schutz des Grundwassers notwendigen Grasnarbe und des Baumbestandes dienen.

Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen gestattet, die im Interesse der Wasserversorgung handeln oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut sind.

(2) In den Zonen II bis III B gelten die in der Anlage A aufgeführten Verbote und Genehmigungspflichten. Soweit die Regelungen sich auf das Errichten, Herstellen, Erweitern, wesentliche Ändern beziehen, gelten sie nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser

Verordnung vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung.

Stehen bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Anlagen oder Gebäude auf der Grenze zwischen zwei Schutzzonen, werden auf Änderungen und Nutzungsänderungen dieser Anlagen und Gebäude einheitlich die jeweils milderen Regelungen angewandt.

(3) Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die im DVGW-Merkblatt W 106 „Militärische Übungen und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutzgebieten“ vom April 1991 festgelegten Ge- und Verbote zu beachten.

## § 5

### Duldungspflichten

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasserschutzgebiet sowie der Wasserwerksbetreiber haben die wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutzgebietes, insbesondere die Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr getroffenen Anordnungen sowie das Beobachten der Gewässer und des Bodens gemäß §§ 19 Abs. 2 Nr. 2, 21 WHG und §§ 116, 117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.

(2) Die zuständige Untere Wasserbehörde ist berechtigt, im Einzelfall gegenüber Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken die Duldung weiterer Maßnahmen anzuordnen (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WHG). Dies gilt insbesondere für die Duldung der Anpassung von Anlagen und Einrichtungen an die Vorschriften dieser Verordnung, deren Beseitigung oder erforderliche Sicherungsmaßnahmen für Anlagen und Einrichtungen, von denen die Besorgnis einer Gewässerverunreinigung oder nachteiligen Veränderung der Eigenschaften eines Gewässers ausgehen. Die Duldungsanordnung kann unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch für Anlagen und Einrichtungen erfolgen, die nach Maßgabe des sonstigen öffentlichen Rechts in Bestand und Betrieb geschützt sind (Bestandsschutz)

(3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie der Wasserwerksbetreiber sind darüber hinaus verpflichtet:

1. Das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen unbefugtes Betreten;
2. das Aufstellen, das Unterhalten oder das Beseitigen von Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotsschildern;
3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen;
4. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zuständigen Behörden zum Beobachten, Messen und Untersuchen des Grundwassers und zur Entnahme von Bodenproben;
5. das Anlegen- und Betreiben von Grundwasserbeobachtungsbrunnen;
6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zum Sichern gegen Überschwemmungen;
7. das Beseitigen von Erdaufschlüssen oder Ablagerungen  
und
8. die Kontrolle der Funktion und des Betriebes von Abwasseranlagen

zu dulden. Den Betroffenen, auf deren Grundstücken Untersuchungen im Vollzug der Schutzgebietsverordnung durchgeführt werden, ist das Ergebnis der Untersuchung mitzuteilen.

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den betroffenen Eigentümern oder Nutzungsberechtigten die Duldung gemäß den Absätzen 2 und 3 durch schriftlichen Bescheid an. Der Wasserwerksbetreiber und das Staatliche Umweltamt sind vorher zu hören. Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit dem zuständigen Bergamt. In Problemfällen ist die Landwirtschaftskammer zu hören.

Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Duldungspflichtigen zuzustellen sowie dem Wasserwerksbetreiber, dem Staatlichen Umweltamt, der Bezirksregierung und – soweit beteiligt – dem zuständigen Bergamt nachrichtlich zur Kenntnis zu geben.

(5) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken sowie der Wasserwerksbetreiber können im Einzelfall durch Anordnung verpflichtet werden,

1. Maßnahmen zur Beobachtung des Gewässers und des Bodens durchzuführen oder durchführen zu lassen,
2. Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Grundstücke anzufertigen, sowie die erstellten Aufzeichnungen oder sonstigen Unterlagen aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.

Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Die Befugnis der Wasserbehörden zu gewässeraufsichtlichen und ordnungsbehördlichen Anordnungen und Maßnahmen auf der Grundlage sonstiger Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

(7) Stellt eine Anordnung nach Absatz 1–5 eine Enteignung dar, so ist dafür Entschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften zu leisten (§ 19 Abs. 3 Satz 1 WHG).

## § 6

### Düngeanzeigeverfahren

(1) Mit der Anzeige zum Aufbringen von Nährstoffträgern ist für jedes Jahr und für jede Wirtschaftsfäche (Schlag) eine ausgeglichene Nährstoffbilanz nachzuweisen. Grundsätzlich sind die Flächen im Winter bis zum 15. Januar zu begrünen.

Sofern es aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit und/oder späträumenden Kulturen geboten ist, erteilt die Untere Wasserbehörde auf Antrag Ausnahmegenehmigungen vom Gebot der Winterbegrünung.

(2) Der Nachweis der ausgeglichenen Nährstoffbilanz wird dadurch erbracht, daß (z. B. in einer Schlagkartei) dargelegt wird, welche Nährstoffe nach

- Art,
- Menge,
- Art der Aufbringung  
und
- Zeitraum  
aufgebracht werden und daß unter Berücksichtigung
- der Bodenart,
- des Nährstoffinhalts im Boden,
- des Nährstoffentzugs durch die einzelne Frucht und Sorte, Zwischenfrucht und Untersaat

kein Nährstoffüberschuß entsteht.

Ist für Gartenbaubetriebe mit einer hohen Anzahl kleinflächiger Schläge ein schlagbezogener Nach-

weis unzumutbar, kann die Untere Wasserbehörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von der schlagbezogenen Nachweispflicht erteilen. In der Ausnahmegenehmigung sind die Wirtschaftsflächen, auf die sich die Pflicht zum Nachweis einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz beziehen soll, festzulegen.

(3) Der Nachweis der ausgeglichenen Nährstoffbilanz ist für jedes Jahr der zuständigen Unteren Wasserbehörde bis zum 15. Januar des Folgejahres schriftlich anzuzeigen.

(4) Der Bewirtschafter der Wirtschaftsfläche ist verpflichtet, die Angaben zum Nährstoffinhalt im Boden – bezogen auf den Stickstoffgehalt – durch eine am Anfang und am Ende der Vegetationsperiode durchzuführende Messung eines neutralen Instituts zu belegen (N-min-Untersuchung). Die Messungen am Ende der Vegetationsperiode sind im Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmalig, sodann im Abstand von 5 Jahren durchzuführen. Die Untere Wasserbehörde kann in den dazwischenliegenden Jahren Messungen verlangen

- bei nicht ausgeglichener Nährstoffbilanz,
- bei erhöhtem N-min-Gehalt im Rahmen der Regeluntersuchungen  
oder
- bei Nichterfüllung der Kriterien des Güllebeurteilungsblattes.

(5) Bei nachgewiesener, mehr als unerheblicher Überdüngung ist die Untere Wasserbehörde – unbeschadet anderer Rechte – berechtigt, vor Beginn der Vegetationsperiode einen Düngeplan zu verlangen. Abs. 2, Abs. 3 sowie Abs. 4 S. 1 gelten entsprechend.

Bei unvorhersehbarer Nutzungsänderung bzw. nicht absehbarer Kulturfolge sind Abweichungen von der Planung zulässig.

## § 7

### Anzeigeverfahren zur Anwendung von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (PBSM)

(1) Mit der Anzeige zur Anwendung von PBSM ist für jedes Jahr und für jede Wirtschaftsfläche (Schlag) nachzuweisen, daß nach den Kriterien des integrierten Pflanzenschutzes und einer gewässer-schonenden Anwendung gearbeitet wurde.

(2) Der Nachweis wird dadurch erbracht, daß in geeigneter Weise (z.B. in einem Pflanzenschutztagbuch oder einer Schlagkartei) die sachgerechte, den Anforderungen des Abs. 1 entsprechende Anwendung nach

- Datum,
- Art und Name des Mittels,
- Menge des Mittels,
- Anwendungsart,
- Kulturart,
- Anlaß der Anwendung (Vorsorge oder konkreter Befall)

dokumentiert wird.

Bei Wahl, Einsatzzeitpunkt, Menge und der Verwendung der Restmenge des PBSM sind die Beratungsempfehlungen der Landwirtschaftskammer zu berücksichtigen. Als Beratungsempfehlungen gelten auch Rundschreiben und Warnmeldungen.

(3) Der Nachweis gemäß Abs. 1 und 2 ist für jedes Jahr der zuständigen Unteren Wasserbehörde bis zum 15. Januar des Folgejahres schriftlich anzuzeigen.

## § 8

### Genehmigungen

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die in der Anlage A jeweils genannten besonderen Voraussetzungen erfüllt sind und unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse eine Gewässerverunreinigung oder nachteilige Veränderung der Eigenschaften eines Gewässers nicht zu besorgen ist. Eine solche Besorgnis besteht auch dann, wenn durch eine Mehrzahl von Einzelmaßnahmen oder aufgrund des vorhandenen Gefährdungspotentials im Wasserschutzgebiet bzw. in einzelnen Schutzzonen das Risiko einer Gewässerverunreinigung erhöht wird.

(2) Über die Genehmigungen nach der Anlage A bzw. die Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 1 Satz 3 entscheidet die zuständige Untere Wasserbehörde. Dem Genehmigungsantrag sind in vierfacher Ausfertigung Unterlagen wie Beschreibung, Pläne, Zeichnungen und Nachweise beizufügen, soweit sie zur Beurteilung des Antrages und insbesondere der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erforderlich sind. Anträge, die mangelhaft sind oder ohne ausreichende Unterlagen vorgelegt werden, können ohne weiteres zurückgewiesen werden, wenn der Antragsteller die ihm mitgeteilten Mängel innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht behebt. Der Antragsteller ist auf diese Folgen hinzuweisen.

(3) Die Untere Wasserbehörde beteiligt den Wasserwerksbetreiber. Sind Betriebe betroffen, die der Bergaufsicht unterstehen, ist das zuständige Bergamt zu hören. Sind hygienische bzw. gesundheitliche Belange betroffen, ist das zuständige Gesundheitsamt zu beteiligen.

Sind landwirtschaftliche Belange betroffen, beteiligt die Untere Wasserbehörde in Problemfällen die Landwirtschaftskammer.

(4) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. Sie kann zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren Einschränkungen unterworfen werden, soweit es das Interesse der öffentlichen Wasserversorgung gebietet, das Grundwasser im Rahmen dieser Verordnung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar waren. Eine Genehmigung kann auch einmalig für bestimmte in der Zukunft liegende Handlungen gleicher Art erteilt werden. Die Vorschriften des allgemeinen Ordnungsrechtes bleiben unberührt.

(5) Der mit Rechtsbehelfsbelehrung versehene Bescheid über den Genehmigungsantrag ist dem Antragsteller zuzustellen und den am Verwaltungsverfahren Beteiligten zu übersenden.

(6) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist.

(7) Einer besonderen Genehmigung nach den Vorschriften dieser Verordnung bedarf es nicht für Handlungen, die nach anderen Bestimmungen einer Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, berg-

rechtlichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von der Unteren oder Oberen Wasserbehörde oder mit deren Einvernehmen erteilt werden. Absatz 3 gilt entsprechend.

(8) Vorstehende Regelungen gelten nicht für Entscheidungen, die in einem Planfeststellungsverfahren ergehen.

(9) Die nach dieser Verordnung bestehenden Genehmigungspflichten bleiben auch dann bestehen, wenn aufgrund einer Änderung anderer gesetzlicher Vorschriften die danach bestehende Genehmigungspflicht entfällt.

## § 9

### Befreiungen

(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den Verboten der Anlage A bzw. § 4 Abs. 1 dieser Verordnung Befreiung erteilen, wenn andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern  
oder
2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führt und die Abweichung mit den Belangen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Gewässerschutzes im Sinne dieser Verordnung, vereinbar ist.

Vor der Entscheidung ist der Wasserwerksbetreiber zu beteiligen.

(2) Dem Wasserwerksbetreiber kann auf Antrag von der Unteren Wasserbehörde Befreiung von den Genehmigungsvorbehalten und Verboten dieser Verordnung erteilt werden, soweit dies zum Betreiben der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlage erforderlich und mit den Belangen des Wohls der Allgemeinheit vereinbar ist.

(3) Die Untere Wasserbehörde holt vor ihrer Entscheidung die Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes, in hygienischen und gesundheitlichen Fragen des zuständigen Gesundheitsamtes, in landwirtschaftlichen Problemfällen auch der Landwirtschaftskammer ein. Sind Betriebe betroffen, die der Bergaufsicht unterliegen, so ist das zuständige Bergamt zu hören. Will die Untere Wasserbehörde Bedenken des Staatlichen Umweltamtes nicht Rechnung tragen, so hat sie die Weisung der Oberen Wasserbehörde einzuholen.

(4) Im übrigen gilt § 8 Abs. 2, 4, 5 und 8 dieser Verordnung entsprechend.

## § 10

### Vorrang der Kooperation

(1) Die in den §§ 6 und 7 dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen gelten nicht für Mitglieder einer Kooperation, soweit diese verbindliche Regelungen für die in den vorgenannten Paragraphen genannten Tatbestände getroffen hat. Die Regelungen der Kooperation müssen sich an den Inhalten und Zielen dieser Verordnung orientieren.

(2) Im Rahmen des Genehmigungs- und Befreiungsverfahrens bezüglich

- der Umwandlung von Dauergrünland,
- des Neuanlegens und Erweiterns von Gartenbaubetrieben,

- des Errichtens, Erweiterns, wesentlichen Änderns von Güllebehältern,
- der Intensivbeweidung,
- des Anlegens von Silagen und Silagemieten,
- des Errichtens von Silagesilos,
- des Erweiterns des Viehbestandes im Zuge von baulichen Maßnahmen

ist die Kooperation, dessen Mitglied der Antragsteller ist, vor der Entscheidung der Unteren Wasserbehörde von dieser anzuhören.

(3) Eine Kooperation im Sinne dieser Verordnung ist - unabhängig von der Rechtsform - der vertragliche oder mitgliederschaftliche Zusammenschluß von Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieben einerseits und einem Wasserversorgungsunternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung andererseits. Die Kooperation muß im Rahmen der Zielsetzung der 12-Punkte-Vereinbarung des MURL von 1989 arbeiten und für die Mitglieder bzw. Vertragspartner verbindliche Regelungen mindestens im Hinblick auf die Nährstoffaufbringung und die Anwendung von PBSM treffen.

(4) Die zuständige Untere Wasserbehörde muß berechtigt sein, von den Vertretungsgremien der Kooperation Auskunft über deren allgemeine Tätigkeit zu verlangen. Die Untere Wasserbehörde muß insbesondere die in der Kooperation geltenden Anforderungen an die Düngepläne und -kontrollverfahren sowie die Anwendung von zugelassenen PBSM prüfen können. Dies soll in mindestens jährlichen Beratungsgesprächen geschehen.

## § 11

### Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach dieser Verordnung genehmigungspflichtige Handlung ohne die Genehmigung nach § 8 vornimmt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach dieser Verordnung verbotene Handlung ohne die Befreiung nach § 9 vornimmt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den nach §§ 6 und 7 dieser Verordnung festgelegten Anzeigepflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100000,- DM geahndet werden.

## § 12

### Andere Rechtsvorschriften

(1) Ansprüche auf Entschädigungsleistung, Ausgleichszahlung für wirtschaftliche Nachteile oder pauschale Ausgleichszahlung in Härtefällen richten sich insbesondere nach § 19 WHG, §§ 15, 134 und 135 LWG. Das Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz (EEG NW) findet Anwendung.

(2) Die ansonsten in Gesetzen oder aufgrund eines Gesetzes vorgesehenen Verbote, Genehmigungs-, Zulassungs-, Duldungs- und Anzeigepflichten oder Beschränkungen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für die §§ 6, 19g, 19h, 26 und 34 Wasserhaushaltsgesetz.

§ 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf in Kraft.

Sie hat gemäß § 14 Abs. 3 LWG eine Geltungsdauer von 40 Jahren.

Die Bezirksregierung  
als Obere Wasserbehörde  
Büßow

Anlage A  
zur Wasserschutzgebietsverordnung **Gatzweiler und Rickelrath vom 27.01.1997**

(Zeichenerklärung: V = Handlung oder Maßnahme ist verboten  
G = Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspflicht  
durch die zuständige Wasserbehörde)

| Zone<br>Tatbestand   | III B   | III A2   | III A1 | II | I |
|--|---|--|--------|----|---|
| <b>1.<br/>Abfallentsorgung/Lagern<br/>und Ablagern von Stoffen</b>                                       |   |  |        |    |   |
| 1.1<br>Anlagen zum Ablagern von<br>Stoffen jeder Art:<br>Errichten, Erweitern                            | G: Ablagerungen von Locker-<br>und Festgestein, wenn durch<br>Umsetzungs- und<br>Auslaugungsprozesse eine<br>nachteilige Veränderung der<br>Gewässer nicht zu besorgen<br>ist.<br><br>im übrigen: V | V  | V      | V  | V |
| 1.2<br>Abfallbehandlungsanlagen<br>(ausgenommen Anlagen gemäß<br>Zf. 1.4 - 1.6):<br>Errichten, Erweitern | G: Anlagen, in denen feste<br>Abfallstoffe durch Sortieren,<br>Bearbeiten oder Aufbereiten<br>für den Wirtschaftskreislauf<br>zurückgewonnen werden<br><br>im übrigen: V                            | V<br>G: Anlagen zur<br>Altlastensanierung auf dem<br>Altlastengrundstück, für<br>dort vorhandene Altlasten | V      | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B   | III A2   | III A1   | II | I |
|---|---|--|--|----|---|
| 1.3<br>Abfallumschlaganlagen und<br>Zwischenlager (ausgenommen Zf.<br>1.4 - 1.6)  | G   | G: vorübergehende Zwischenlager im Rahmen von Bautätigkeit<br><br>im übrigen: V                        | G: vorübergehende Zwischenlager im Rahmen von Bautätigkeit<br><br>im übrigen: V                        | V  | V |
| 1.4<br>Kompostierungsanlagen<br>(ausgenommen: Bioabfall- und<br>Grünschnittkompostierung auf<br>privaten Wohngrundstücken und<br>Kompostierung im Rahmen<br>biologischer Bewirtschaftung<br>eigener Flächen nach AGÖL<br>(Arbeitsgemeinschaft für<br>ökologischen Landbau)-Kriterien)<br>Errichten, Erweitern | G: Anlagen für reine Grünabfälle<br><br>im übrigen: V | G: Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 2 t pro Jahr<br><br>im übrigen: V | G: Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 2 t pro Jahr<br><br>im übrigen: V | V  | V |
| 1.5<br>Anlagen zum Umschlagen,<br>Ablagern, Lagern, Behandeln,<br>Zwischenlagern, Aufarbeiten<br>radioaktiver Abfallstoffe (ausgenommen im medizinischen Bereich sowie im Bereich der Prüf- Meß- und Regeltechnik):<br>Errichten, Erweitern   | V   | V  | V  | V  | V |
| 1.6<br>Anlagen zum Lagern und Verarbeiten von Autowracks, Kraftfahrzeugschrott, sonstigen mit wassergefährdenden Stoffen behafteten Schrotten und Altreifen:<br>Errichten, Erweitern  | V   | V  | V  | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand   | III B  | III A2  | III A1  | II | I |
|--|--|---|---|----|---|
| 1.7<br>Wesentliches Ändern von<br>Anlagen gemäß Zf. 1.1-1.6.   | G  | G:<br>- Maßnahmen, die das Gefährdungspotential vermindern<br>- Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 2 t pro Jahr<br><br>im übrigen: V | G:<br>- Maßnahmen, die das Gefährdungspotential vermindern<br>- Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 2 t pro Jahr<br><br>im übrigen: V | V  | V |
| <b>2.<br/>Abgrabungen, Erdaufschlüsse<br/>(Ausnahme: Maßnahmen zum<br/>Aufstellen von Masten , Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen):</b><br>Herstellen, Erweitern,<br>wesentliches Ändern |  |   |   |    |   |
| 2.1<br>wenn das Grundwasser dauernd<br>oder zeitweise freigelegt wird  | G: Baugruben tiefer als 3 m<br>(Ausnahme: sonstige Baugruben)<br><br>im übrigen: V   | G: Baugruben<br><br>im übrigen: V   | V   | V  | V |
| 2.2<br>wenn die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert<br>oder eine reinigende Schicht<br>freigelegt wird  | G: wenn eine ausreichende<br>und dauerhafte Sicherung zum<br>Schutz des Grundwassers<br>verbleibt oder hergestellt wird<br><br>im übrigen: V | V   | V   | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B | III A2   | III A1   | II   | I |
|---|-------|--|--|--|---|
| <b>3.</b><br><b>Abwasseranlagen (§ 2 - ausgenommen Anlagen gem. Zf. 4.):</b><br>Errichten, Erweitern, Wiederherstellen, wesentl. Ändern | G     | G  | G  | G:<br>Sanierungsmaßnahmen<br><br>im übrigen: V | V |
| <b>4.</b><br><b>Abwasserbehandlungsanlagen (§ 2)</b>  |       |  |  |  |   |
| 4.1<br>Errichten  | G     | G: Beckenanlagen<br><br>V: Kläranlagen der<br>Größenklasse 2 - 5 | G: Beckenanlagen<br><br>V: Kläranlagen der<br>Größenklasse 2 - 5 | V  | V |
| 4.2<br>Erweitern, wesentliches Ändern   | G     | G  | -  | -  | - |
| <b>5.</b><br><b>Abwasser (§ 2):</b><br>Einleiten, Aufbringen  |       |  |  |  |   |
| 5.1<br><u>Schmutzwasser, unbehandelt</u>  | V     | V  | V  | V  | V |
| 5.2<br><u>Schmutzwasser (§ 2), behandelt</u><br>(nach DIN 4261)   |       |  |  |  |   |
| 5.2.1<br>Einleiten in oberirdische Gewässer   | G     | G  | G  | -  |   |

| Zone<br>Tatbestand   | III B   | III A2  | III A1  | II | I |
|--|---|---|---|----|---|
| 5.2.2<br>Kleinkläranlagen nach DIN 4261,<br>Teil 1 und Teil 2 mit Untergrund-<br>verrieselung  | G   | G: im Zusammenhang mit<br>bei Inkrafttreten der Ver-<br>ordnung vorhandenen An-<br>lagen bzw. nach Zf.4.2.<br>genehmigten Änderungen,<br>Sanierungen<br><br>im übrigen: V | G: im Zusammenhang mit<br>bei Inkrafttreten der<br>Verordnung vorhandenen<br>Anlagen bzw. nach Zf. 4.2<br>genehmigten Änderungen,<br>Sanierungen<br><br>im übrigen: V | V  | V |
| 5.2.3<br>Versickern über Sickerschacht   | V   | V   | V   | V  | V |
| 5.2.4<br>Großflächiges Versickern über<br>die belebte Bödenzone in dafür<br>geeigneten Anlagen | G   | G   | G   | V  | V |
| 5.2.5<br>Aufbringen auf die Oberfläche   | G   | G   | G   | V  | V |
| 5.3.<br><u>Niederschlagswasser (§ 2),<br/>unbehandelt</u>                                      |   |   |   |    |   |
| 5.3.1<br>Einleiten in oberirdische<br>Gewässer   | G: aus Wohngebieten oder<br>vergleichbaren Gebieten<br><br>im übrigen: V  | wie Zone III B  | wie Zone III B  | -  | - |
| 5.3.2.<br>punktueller Eintrag in den<br>Untergrund (Sickerschacht)                             | G: aus Wohngebieten oder<br>vergleichbaren Gebieten -<br>ausgenommen Verkehrsanla-<br>gen - unter Beachtung der<br>Vorgaben des ATV-<br>Arbeitsblattes A 138<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B  | wie Zone III B  | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2         | III A1         | II | I |
|---|--|----------------|----------------|----|---|
| 5.3.3.<br>großflächiges Versickern über die<br>belebte Bodenzone  | G: aus Wohngebieten oder<br>vergleichbaren Gebieten<br><br>im übrigen: V   | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| 5.4.<br><u>Niederschlagswasser (§ 2),<br/>behandelt</u>   |  |                |                |    |   |
| 5.4.1<br>Einleiten in oberirdische<br>Gewässer  | G  | G              | G              | -  | - |
| 5.4.2<br>punktueller Eintrag in den<br>Untergrund (Sickerschacht)   | G: aus Wohngebieten oder<br>vergleichbaren Gebieten -<br>ausgenommen Verkehrsan-<br>lagen - unter Beachtung der<br>Vorgaben des ATV-Ar-<br>beitsblattes A 138<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| 5.4.3<br>großflächiges Versickern über<br>die belebte Bodenzone   | G  | G              | G              | V  | V |
| 6.<br><b>Anlagen zum Umgang mit<br/>wassergefährdenden Stoffen</b><br>(siehe Ziff. 61, 62 und 63)         |  |                |                |    |   |
| 7.<br><b>Badebetrieb an oberirdischen<br/>Gewässern:</b><br>Einrichten, Erweitern,<br>wesentliches Ändern | G  | G              | -              | -  | - |

| Zone<br>Tatbestand  | III B   | III A2  | III A1          | II | I |
|---|---|---|-----------------|----|---|
| <b>8.<br/>Bahnanlagen (ausgenommen<br/>Rangierbahnhöfe):</b><br>Ausweisen, Bauen, Erweitern,<br>wesentliches Ändern | G   | G   | G               | V  | V |
| <b>9.<br/>Baugebiete:</b><br>Festsetzung in Bebauungsplänen   | V: Gebiete, mit Festsetzungen<br>für nach Zf.61, 62 und 63<br>verbotene Anlagen | V: Gebiete, mit<br>Festsetzungen für nach<br>Zf. 61, 62 und 63 verbotene<br>Anlagen   | wie Zone III A2 | V  | V |
| <b>10.<br/>bauliche Anlagen:</b><br>Errichten, Erweitern<br>wesentliches Ändern                                     | G   | V:<br>- wassergefährdende Anla-<br>gen nach den Regelungen<br>in. Zf.61, 62, 63<br>- wenn Stoffe verwendet<br>werden, bei denen die Ge-<br>fahr der Auswaschung<br>oder Auslaugung wasser-<br>gefährdender Stoffe<br>besteht<br><br>im übrigen: G | wie Zone III A2 | V  | V |
| <b>11.<br/>Befahren von Gewässern</b>   | G: für Fahrzeuge mit Ver-<br>brennungsmotor                                     | G   | -               | -  | - |
| <b>12.<br/>Bodenmaterial:</b><br>Einbau<br>(siehe wassergefährdende<br>Materialien)                                 |   |   |                 |    |   |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2   | III A1  | II   | I |
|---|--|--|---|--|---|
| <b>13.<br/>Bohrungen<br/>(z.B. auch Erkundungen von<br/>Altlasten)</b>      | G<br><br>Ausnahme: für geologische<br>und bodenkundliche Unter-<br>suchungen, Grundwasserbeo-<br>bachtungsdienst, Nährstoff-<br>untersuchungen, Setzen von<br>Weidepfählen | wie Zone III B   | G: für geologische- boden-<br>kundl. Untersuchungen,<br>Grundwasserbeobachtungs-<br>dienst, für Nährstoffunter-<br>suchungen, zum Setzen von<br>Weidepfählen<br><br>im übrigen: V | G: für geologische<br>bodenkundl. Unter-<br>suchungen,<br>Grundwasserbeob-<br>achtungsdienst, für<br>Nährstoffuntersu-<br>chungen, zum<br>Setzen von Weide-<br>pfählen,<br>im übrigen: V | V |
| <b>14.<br/>Dauergrünland:<br/>Umwandeln in Ackerland</b>                    | G  | G  | G   | V  | V |
| <b>15.<br/>Düngemittel<br/>(siehe Nährstoffträger)</b>                      |  |  |   |  |   |
| <b>16.<br/>Festmist (§2)<br/>(siehe Nährstoffträger)</b>                    |  |  |   |  |   |
| <b>17.<br/>Festmistlager:<br/>Errichten, Erweitern</b>                      | V<br>Ausnahme: mit wasserun-<br>durchlässiger Bodenabdich-<br>tung und geordneter Sicker-<br>wasserableitung   | wie Zone III B   | wie Zone III B  | V  | V |
| <b>18.<br/>Fischteiche:<br/>Anlegen, Erweitern,<br/>wesentliches Ändern</b> | G<br>Ausnahme: Zierteiche,<br>in Landschaftsplänen fest-<br>gesetzte Biotope   | V<br>Ausnahme: Zierteiche, in<br>Landschaftsplänen<br>festgesetzte Biotope | wie Zone III A2   | V  | V |
| <b>19.<br/>Fischhaltung mit regel-<br/>mäßiger Zufütterung</b>              | V  | V  | V   | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2         | III A1         | II | I |
|---|--|----------------|----------------|----|---|
| <b>20.<br/>Friedhöfe:</b><br>Neuanlegen, wesentliches<br>Erweitern                  | G  | V              | V              | V  | V |
| <b>21.<br/>Gartenbaubetriebe mit Ge-<br/>wächshäusern:</b><br>Neuanlegen, Erweitern | G  | G              | G              | V  | V |
| <b>22.<br/>Golfsportanlagen:</b><br>Errichten, Erweitern,<br>wesentliches Ändern    | G: wenn eine Besorgnis der<br>nachteiligen Veränderung<br>des Grundwassers durch<br>Nährstoffträger oder PBSM<br>durch eine ausreichende Ab-<br>dichtung der Greens oder ein<br>überprüfbares Bewirtschaf-<br>tungskonzept ausgeschlossen<br>ist.<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| <b>23.<br/>Gülle</b><br>(siehe Nährstoffträger)                                     |  |                |                |    |   |
| <b>24.<br/>Güllebehälter</b><br>(siehe Ziff. 61)                                    |  |                |                |    |   |
| <b>25.<br/>Intensivbeweidung (§ 2)</b>  | -  | G              | G              | V  | V |
| <b>26.<br/>Jauche</b><br>(siehe Nährstoffträger)                                    |  |                |                |    |   |

| Zone<br>Tatbestand   | III B                                       | III A2  | III A1         | II | I |
|--|---|---|----------------|----|---|
| <b>27.<br/>Klärschlamm</b>   | G   | V   | V              | V  | V |
| <b>28.<br/>Kleingartenanlagen:<br/>Neuanlegen, Erweitern, Darstel-<br/>lung in Flächennutzungsplänen,<br/>Festsetzung in Bebauungsplänen</b> | G   | V   | V              | V  | V |
| <b>29.<br/>Kompost<br/>(siehe Nährstoffträger)</b>   |   |   |                |    |   |
| <b>30.<br/>Kompostierungsanlagen<br/>(siehe Abfallentsorgung)</b>  |   |   |                |    |   |
| <b>31.<br/>Kühlwasser, unbelastetes:<br/>Einleiten in den Untergrund</b>   | G: großflächiges Einleiten<br>im übrigen: V | wie Zone III B  | wie Zone III B | V  | V |
| <b>32.<br/>Lagern, Campen</b>  | -   | V<br>A: innerhalb dafür vorgese-<br>hener Einrichtungen | V              | V  | V |
| <b>33.<br/>Lande-/ Startbahnen</b>   |   |   |                |    |   |
| 33.1<br>Ausweisen, Errichten   | V   | V   | V              | V  | V |
| 33.2<br>Erweitern, wesentl. Ändern   | G   | G   | G              | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand   | III B  | III A2         | III A1         | II  | I |
|--|--|----------------|----------------|---|---|
| <b>34.</b><br>Märkte, Volksfeste, Ausstellungen, oder ähnl. Veranstaltungen außerhalb dafür zugelassener Anlagen                               | -  | G              | G              | V   | V |
| <b>35.</b><br>Motorsport   | G  | G              | G              | V   | V |
| <b>36.</b><br>Nährstoffträger (§ 2)  |  |                |                |   |   |
| 36.1<br>Aufbringen auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Nutzung, Sportgrünflächen u. öffentliche Grünflächen | anzeigepflichtig (§ 6)                               | wie Zone III B | wie Zone III B | V<br>Ausnahme:<br>anzeigepflichtig (§ 6) ist Aufbringen mineralischer Düngemittel | V |
| 36.2<br>Aufbringen auf sonstigen Flächen   | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2 Abs 6) | wie Zone III B | wie Zone III B | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2) mit mineralischen Düngern          | V |
| 36.3<br>Aufbringen bei Besorgnis der Abschwemmung, insbesondere auf tiefgefrorenem Boden oder auf hängigen Flächen                             | V  | V              | V              | V   | V |
| <b>37.</b><br>Notabwurfplätze des Luftverkehrs:<br>Ausweisen   | G  | V              | V              | V   | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2         | III A1         | II             | I |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---|
| <b>38.</b><br><b>Park-, Rastplätze, Stellplätze</b><br><b>für mehr als 10 KfZ:</b><br>Errichten, Erweitern  | G  | G              | G              | V              | V |
| <b>39.</b><br><b>Pflanzenbehandlungs- und</b><br><b>Schädlingsbekämpfungsmittel</b><br><b>(§ 2)</b>   |  |                |                |                |   |
| 39.1<br>Anwenden von in Wasser-<br>schutzgebieten nicht zuge-<br>lassenen PBSM (§ 2 Abs. 12)  | V  | V              | V              | V              | V |
| 39.2<br>Anwenden zugelassener PBSM<br>auf Flächen mit land-, forstwirt-<br>schaftlicher, erwerbsgärtnerischer<br>Nutzung, Sportgrünflächen u.<br>öffentl. Grünflächen | anzeigepflichtig (§ 7)   | wie Zone III B | wie Zone III B | wie Zone III B | V |
| 39.3<br>Anwenden zugelassener PBSM<br>in Privatgärten, Kleingärten  | V<br>Ausnahme: gewässer-<br>schonende Anwendung<br>(§ 2 Abs. 13)   | wie Zone III B | wie Zone III B | V              | V |
| 39.4<br>Anwenden zugelassener PBSM<br>auf sonstigen Flächen<br>(insbesondere Verkehrsanlagen,<br>Sportanlagen, befestigte Flächen)                                    | G: gewässerschonende An-<br>wendung (§ 2 Abs. 13), wenn<br>es zur Verkehrssicherung<br>erforderlich ist u. der Anwen-<br>der einen Sachkundenachweis<br>besitzt<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B | wie Zone III B | wie Zone III B | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2         | III A1         | II | I |
|---|--|----------------|----------------|----|---|
| 39.5<br>Reinigen von Spritzmittelanlagen<br>auf Flächen, von denen abfließendes<br>Wasser in ein Gewässer<br>(Grund- oder Oberflächenwasser)<br>gelangen kann | V  | V              | V              | V  | V |
| 40.<br><b>Pferche</b><br>(siehe Intensivbeweidung)  |  |                |                |    |   |
| 41.<br><b>Post- und Stromkabel</b><br>(siehe Versorgungsleitungen)  |  |                |                |    |   |
| 42.<br><b>Rangier- / Güterbahnhöfe:</b><br>Errichten, wesentliches Ändern   | V  | V              | V              | V  | V |
| 43.<br><b>Rastanlagen</b><br>(siehe Parkplätze)   |  |                |                |    |   |
| 44.<br><b>Recycling-Materialien (§ 2):</b><br>Verwenden bei baulichen<br>Maßnahmen aller Art  | G: bei Einhaltung der<br>Anforderungen der unter § 2<br>genannten Erlasse<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| 45.<br><b>Regenklärbecken,<br/>Regenüberlaufbecken</b>  | G  | G              | G              | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand   | III B                                 | III A2  | III A1  | II | I |
|--|---------------------------------------|---|---|----|---|
| <b>46.<br/>Rohrleitungen zum Transport wassergefährdender Stoffe im Sinne des § 19 a WHG</b> |                                       |   |   |    |   |
| 46.1<br>Errichten, Erweitern   | G                                     | G: Rohrleitungen innerhalb von Wohn- oder Betriebsgrundstücken mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen gegen den Austritt wassergefährdender Stoffe in den Untergrund;<br>im übrigen: V | wie Zone III A 2  | V  | V |
| 46.2<br>wesentliches Ändern, Sanieren  | G                                     | G   | G   | V  | V |
| <b>47.<br/>Schießstände (außerhalb von Gebäuden)</b>   |                                       |   |   |    |   |
| 47.1<br>Errichten  | V: Tontaubenschießen<br>im übrigen: G | G: in Außenanlagen mit Auffang auf abgedichteten Flächen<br>im übrigen: V   | G: in Außenanlagen mit Auffang auf abgedichteten Flächen<br>im übrigen: V | V  | V |
| 47.2<br>Erweitern, wesentliches Ändern   | G                                     | G   | G   | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B  | III A2         | III A1         | II | I |
|---|--|----------------|----------------|----|---|
| <b>48.<br/>Silagen, Silagemieten:<br/>Anlegen</b>   | V<br>Ausnahme: mit dichter Bodenplatte mit Auffangbehälter oder wenn keine Sickersäfte entstehen | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| <b>49.<br/>Silagesilos:<br/>Errichten</b>   | G  | G              | G              | V  | V |
| <b>50.<br/>Sprengungen</b>  | -  | -              | V              | V  | V |
| <b>51.<br/>Stellplätze<br/>(siehe Parkplätze)</b>   |  |                |                |    |   |
| <b>52.<br/>Straßen und Wege:<br/>Bauen neuer Straßen und Wege sowie Erweitern und wesentliches Ändern, soweit dies über die übliche Unterhaltung und örtlich begrenzte Verkehrssicherungsmaßnahmen hinausgeht</b> | G  | G              | G              | V  | V |
| <b>53.<br/>Stromkabel<br/>(siehe Versorgungsleitungen)</b>  |  |                |                |    |   |
| <b>54.<br/>Tontaubenschießen<br/>(siehe Schießstände)</b>   |  |                |                |    |   |
| <b>55.<br/>Versorgungsleitungen</b>   |  |                |                |    |   |

| Zone<br>Tatbestand  | III B | III A2                                     | III A1           | II  | I                      |
|---|-------|--|------------------|---|------------------------|
| 55.1<br>Stromleitungen mit flüssigen,<br>wassergefährdenden Kühl- und<br>Isoliermitteln                                     |       |  |                  |   |                        |
| 55.1.1<br>Errichten, Erweitern  | G     | G: oberirdische Leitungen<br>im übrigen: V | wie Zone III A 2 | V   | V                      |
| 55.1.2<br>wesentliches Ändern   | -     | G  | G                | V   | V                      |
| 55.2<br>sonstige Versorgungsleitungen   |       |  |                  |   |                        |
| 55.2.1<br>Verlegen  | -     | -  | wie Zone II      | G: Post, Stromkabel,<br>notwendige Versor-<br>gungsleitungen für<br>das Wasserwerk<br><br>im übrigen: V | G<br>wie<br>Zone<br>II |
| 55.2.2<br>Unterhaltungsmaßnahmen  | -     | -  | -                | G   | V                      |
| <b>56.<br/>Viehbestand in landwirt-<br/>schaftlichen Betrieben:</b><br>Erweitern im Zusammenhang mit<br>baulichen Maßnahmen | G     | G  | G                | V   | V                      |
| <b>57.<br/>Wärmepumpen:</b><br>Errichten, Erweitern,<br>wesentliches Ändern   | -     | G  | G                | V   | V                      |

| Zone<br>Tatbestand   | III B   | III A2         | III A1         | II | I |
|--|---|----------------|----------------|----|---|
| <b>58.<br/>Wald</b>  |   |                |                |    |   |
| 58.1<br>Kahlschlag über 1 ha   | V   | V              | V              | V  | V |
| 58.2<br>Kahlschlag (§ 2)   | -   | -              | -              | V  | V |
| 58.3<br>Umwandeln von Wald und<br>forstwirtschaftlich genutzten<br>Flächen in andere Nutzungsarten   | G   | G              | G              | V  | V |
| <b>59.<br/>wassergefährdende Materialien<br/>einschl. Bodenaushub (§ 2):</b><br>Verwenden (z.B. Einbau, Verfüllung,<br>Abdeckung von Altlasten,<br>Herstellung von Lärmschutzwällen) | G: Materialien mit Zuordnungswert Z 0 nach der Richtlinie der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen - Technische Regel"<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B | wie Zone III B | V  | V |
| <b>60.<br/>wassergefährdende Stoffe-<br/>§ 2</b> -(soweit diese Verordnung<br>keine Sonderregelungen enthält):   |   |                |                |    |   |
| 60.1<br>Einleiten in den Untergrund<br>(z.B. Versickern, Versenken)  | V   | V              | V              | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand  | III B | III A2 | III A1 | II                                | I |
|---|-------|--------|--------|-----------------------------------|---|
| 60.2<br>offenes oder ungesichertes Lagern<br>(A: für nach Ziff. 1.4 zulässige<br>Anlagen)   | V     | V      | V      | V                                 | V |
| 60.3<br>Transportieren  | -     | -      | -      | V<br>Ausnahme:<br>Anliegerverkehr | V |
| <b>61.<br/>wassergefährdende Stoffe - An-<br/>lagen zum Lagern, Abfüllen,<br/>Umschlagen, Herstellen, Be-<br/>handeln und Verwenden (mit<br/>Ausnahme von Festmistlagern<br/>- Zf. 17 - und Anlagen gemäß<br/>Zf. 62 und 63):</b> |       |        |        |                                   |   |

| Zone<br>Tatbestand           | III B | III A2  | III A1  | II | I |
|------------------------------|-------|---|---|----|---|
| 61.1<br>Errichten, Erweitern | G     | <p>G:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anlagen zum Lagern von Heizöl und Dieselöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l zum Eigenverbrauch</li> <li>- oberirdische Anlagen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen einschließlich Heiz- und Dieselöl zum Eigenverbrauch bis zu einer Gesamtmenge von max. 30.000 l pro Betrieb bzw. bei nicht gewerblichen oder landwirtschaftlichen Nutzungen pro Bewirtschaftungseinheit, wenn alle Anlagen doppelwandig, mit Leckanzeige ausgeführt sind und ein Auffangraum für das maximal in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe einschließlich des anfallenden berechneten Löschwassers vorhanden ist</li> <li>- abgedichtete, eingefasste und überdachte Flächen zum Lagern von PBSM in einer Menge von maximal 1 cbm Gesamtvolumen und für mineralischen Dünger bis maximal 100 cbm sowie für Branntkalk</li> </ul> | <p>G:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anlagen zum Lagern von Heizöl und Dieselöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l zum Eigenverbrauch</li> <li>- abgedichtete, eingefasste und überdachte Flächen zum Lagern von PBSM in einer Menge von maximal 1 cbm Gesamtvolumen und für mineralischen Dünger bis maximal 100 cbm sowie für Branntkalk</li> <li>- kontrollierbar dichte Behälter zum Sammeln und Lagern von Silagesickersäften und Jauche sowie zum Sammeln von Gülle ferner oberirdische dichte Behälter zum Lagern von Gülle</li> <li>- dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen sonstiger wassergefährdender Stoffe, höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l;</li> <li>-Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in geringer Menge, höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l</li> </ul> <p>im übrigen: V</p> | V  | V |

| Zone<br>Tatbestand | III B | III A2   | III A1 | II | I |
|--------------------|-------|--|--------|----|---|
|                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrollierbar dichte Behälter zum Sammeln und Lagern von Silagesickersäften und Jauche sowie zum Sammeln von Gülle ferner oberirdische dichte Behälter zum Lagern von Gülle</li> <li>- wassergefährdende Stoffe können in gegen die Materialien beständig ausgestalteten Bereichen, Anlagen und Behältern verwendet, abgefüllt etc. werden, sofern die Gesamtmenge (incl. Lagervolumen) von 30.000 l pro Betrieb bzw. Bewirtschaftungseinheit eingehalten wird und ein Auffangraum für das max. in diesen Bereichen, Anlagen und Behältern vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe vorhanden ist.</li> <li>- dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen sonstiger wassergefährdender Stoffe, höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l;</li> </ul> |        |    |   |

| Zone<br>Tatbestand   | III B | III A2  | III A1  | II | I |
|--|-------|---|---|----|---|
|  |       | -Anlagen zum Verwenden<br>wassergeföhrdender Stoffe<br>in geringer Menge,<br>höchstens in einer Gesamtmenge<br>bis 200 l<br><br>im übrigen: V |   |    |   |
| 61.2<br>wesentliches Ändern  | G     | G   | G   | V  | V |
| <b>62.<br/>wassergeföhrdende Stoffe - Anlagen<br/>zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten<br/>oder Spalten von Kernbrennstoffen,<br/>Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe,<br/>Erzeugen ionisierender Strahlen sowie<br/>Lagern u. Zwischenlagern radioaktiver<br/>Stoffe</b> |       |   |   |    |   |
| 62.1<br>Errichten, Erweitern   | V     | V   | V   | V  | V |
| 62.2<br>wesentliches Ändern  | G     | G: Maßnahmen, die das<br>Geföhrdungspotential vermindern<br><br>im übrigen: V   | G: Maßnahmen, die das<br>Geföhrdungspotential vermindern<br><br>im übrigen: V | V  | V |
| <b>63.<br/>wassergeföhrliche Großanlagen (§ 2)</b>   |       |   |   |    |   |

| Zone<br>Tatbestand                     | III B   | III A2 | III A1 | II | I |
|--|---|--------|--------|----|---|
| 63.1<br>Errichten, Erweitern           | <p>G: im Rahmen der Festsetzungen von bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtsgültigen Bebauungsplänen, wenn die Anlagen doppelwandig mit Leckanzeige ausgeführt sind und ein Auffangraum für das maximal in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe einschließlich des anfallenden berechneten Löschwassers vorhanden ist.</p> <p>Die Genehmigung kann auf Flächen erstreckt werden, die außerhalb der o.a. Bebauungspläne liegen, wenn diese im räumlichen Zusammenhang mit einem genehmigten Gewerbebetrieb im Bereich eines Bebauungsplanes stehen und nach der Sach- und Rechtslage bei Inkrafttreten dieser Verordnung mit einer wassergefährlichen Großanlage bebaubar wären.</p> <p>Im übrigen: V</p> | V      | V      | V  | V |
| 63.2<br>wesentliches Ändern            | G   | G      | G      | V  | V |
| 64.<br><b>Zelten</b><br>(siehe Lagern) |   |        |        |    |   |


Anlage (Übersichtskarte) zur ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen Gatzweiler und Rickerath der Stadtwerke Mönchengladbach GmbH vom 27.01.1997

Zusammensetzung aus der Topographischen Karte 1:25 000

Blätter: 4803 Wegberg, 4804 Mönchengladbach  
4903 Erkelenz, 4904 Titz  
vervielfältigt mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen vom 09.10.1996 Nr. 96391

Düsseldorf, den 27.01.1997  
-54.17.02.-21-  
Bezirksregierung Düsseldorf  
als Obere Wasserbehörde

gez. Büssow



**Zeichenerklärung**

- Schutzzone I
- Schutzzone II
- Schutzzone III A1
- Schutzzone III A2
- Schutzzone III B

Maßstab 1: 25 000